

**АКТ
ГОТОВНОСТИ**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма»
(полное наименование муниципальной образовательной организации (далее – организация))

к новому 2017/2018 учебному году

составлен «27» июля 2017 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма», 1991
(полное наименование организации в соответствии с уставом, год постройки)

*Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район*
(учредитель организации)

623730 ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им.С.А.Оруджева, д. 13/2
(юридический адрес организации)

629730 ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им.С.А.Оруджева, д. 13/2
(фактический адрес организации при наличии нескольких зданий (перечислить))

1991

(год постройки здания (-ий))

Коробец Валентина Анатольевна, (3499) 52-30-26
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

Проверка готовности организации проведена в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 31.05.2017 № 323 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций муниципального образования Надымский район к началу нового учебного года», распоряжением Администрации муниципального образования Надымский район от 02.06.2017 № 803-р «О мерах по подготовке и оценке готовности муниципальных образовательных организаций муниципального образования Надымский район к новому 2017/2018 учебному году»
(наименование нормативного акта)

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Соловьева Светлана Ивановна, заместитель Главы Администрации муниципального образования Надымский район

(фамилия, имя, отчество, должность)

Секретарь комиссии:

Самсонова Инга Александровна, начальник отдела охраны труда и техники безопасности управления жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Марченко Людмила Михайловна, начальник Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район

(фамилия, имя, отчество, должность)

Соснин Сергей Александрович, заместитель начальника ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Припаньковский Александр Валентинович, начальник ОМВД России по Надымскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Поддубный Александр Иванович, начальник 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Хисматуллин Руслан Глусович, начальник отдела строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ридель Дмитрий Викторович, заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Надымский район

(фамилия, имя, отчество, должность)

Коробец Валентина Анатольевна, директор МОУ «Гимназия г.Надыма»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия г. Надыма»

(полное наименование организации)

к началу 2017/2018 учебного года

готова

(готова/не готова)

Председатель комиссии:

С.И.Соловьева

(инициалы, фамилия)

Соловьева
(подпись)

Секретарь комиссии:

И.А. Самсонова

(инициалы, фамилия)

И.А. Самсонова
(подпись)

Члены комиссии:

Л.М. Марченко

(инициалы, фамилия)

Л.М. Марченко
(подпись)

С.А. Соснин

(инициалы, фамилия)

27.07.17 С.А. Соснин
(подпись)

А.В. Припаньковский

(инициалы, фамилия)

А.В. Припаньковский
(подпись)

А.И. Поддубный

(инициалы, фамилия)

А.И. Поддубный
(подпись)

Р.Г. Хисматуллин

(инициалы, фамилия)

Р.Г. Хисматуллин
(подпись)

Д.В. Ридель

(инициалы, фамилия)

Д.В. Ридель
(подпись)

В.А.Коробец

(инициалы, фамилия)

В.А.Коробец
(подпись)

Приложение
к Акту проверки готовности
к началу нового 2017/2018 учебного года

Акт составлен «27» июля 2017 года
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма»
(полное наименование организации)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
I. Характеристика организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г.Надыма» », утвержден приказом Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район от 25.08.2015 №680
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 72 НК 730022 от 19.12.2007 -Приказ МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций администрации муниципального образования Надымский район» от 18.02.2016 №65 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления»; -Распоряжение главы муниципального образования Надымский район от 30.11.2007 №1404-р «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления».
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 89АА 113788 от 20.07.2012

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1) Лицензия №2218 от 11.12.2014 на осуществление образовательной деятельности серия 89ЛО1 №0000790. Приложение №1 к лицензии серия 89ПО1 №0000736 2) Соответствует, ч.1 п.1.1. 3) Гимназия осуществляет деятельность по основным общеобразовательным программам: – начальное общее образование; – основное общее образование; – среднее общее образование. – дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 20.03.2014 №754 серия 89А01 №0000049, приложение №1 к свидетельству о государственной регистрации серия 89А01 №0000056
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	<i>Имеются:</i> – основная общеобразовательная программа начального общего образования; – основная общеобразовательная программа основного общего образования; – основная общеобразовательная программа среднего общего образования ФК ГОС (10-11 класс); – основная общеобразовательная программа среднего общего образования ФГОС (10-11 класс); Программы обсуждены и рассмотрены на заседании Управляющего совета, протокол от 31.08.2015 №1, введены в действие с изменениями приказом от 31.08.2016г. №157-о. – дополнительная общеобразовательная программа, утвержденная на заседании педагогической коллегии от 29.05.2017 №6.
6.	Наличие программ развития организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены, на какой срок; 2) отсутствуют	<i>Имеются:</i> Программа развития МОУ «Гимназия г.Надыма» на 2017-2020 годы, согласована с Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район; рассмотрена и обсуждена на педагогической коллегии, протокол от 26.12.2016 №5; утверждена Управляющим советом гимназии, протокол от 26.12.2016 №5

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
7.	Наличие плана работы организации на учебный год	1) имеется: когда и кем утвержден; 2) отсутствует	Имеется. Приказ по гимназии от 25.05.2017 № 316-о «О разработке Комплексного плана работы школы на 2017/2018 учебный год»
8.	Количество зданий (объектов) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус)	1) 1 2) 1 3) 0, спальный корпус не предусмотрен
9.	Условия работы организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: 3) - количество классов (групп); 4) - количество обучающихся в них; 5) во вторую смену обучаются: 6) - количество классов (групп); 7) - количество обучающихся в них	1) обучение в 1 смену; 2) 1 смена – 21 класс / 477 обучающихся

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
10.	Численность обучающихся в организации	1) проектная допустимая численность обучающихся, чел.; 2) количество классов (групп) по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки, чел.; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий чел.; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 500 учащихся 2) 21 класс 3) 477 учащихся 4) 0 учащихся 5) 0 учащихся
11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: - администрация; - учителя; - воспитатели; - мастера производственного обучения; - научные работники; - медицинские работники; - иные работники; 2) по факту: - администрация; - учителя; - воспитатели; - мастера производственного обучения; - научные работники; - медицинские работники; - иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию – 70,56 ед.: – руководящие работники – 6,00 ед.; – учителя – 43,11 ед.; – воспитатели – 0 ед.; – мастера производственного обучения – 0 ед.; – научные работники – 0 ед.; – медицинские работники – 0 ед.; – иные работники – 21,45 ед. 2) по факту – 70,56 ед.: – руководящие работники – 6,00 ед.; – учителя – 43,11 ед.; – воспитатели – 0 ед.; – мастера производственного обучения – 0 ед.; – научные работники – 0 ед.; – медицинские работники – 0 ед.; – иные работники – 20,45 ед. 3) наличие вакансий (педагог-библиотекарь)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	1) Комплексный межведомственный план заинтересованных организаций и ведомств по обучению детей и подростков мерам безопасности на 2017 год. 2) Утвержден Главой муниципального образования Надымский район, начальником ФГКУ «1 ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу», начальником ОПС ЯНАО по Надымскому району-филиал ГКУ ПС ЯНАО, начальником ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району, начальником Департамента образования Администрации МО Надымский район от 27.01.2017. 3) На 2017 год.
II. Материально-техническая база организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	1) Акт № 28/06/17-1 ревизии трубопроводов и оборудования системы водоотведения, очистка канализационных колодцев от отложений от 28.06.2017 2) Акт № 08/07/17-2 осмотра систем теплоснабжения от 08.07.2017 3) Акт № 03/07/17-3 осмотра систем горячего и холодного водоснабжения от 03.07.2017
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	оснащено/не оснащено	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами – 100%
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов – 100%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	оснащено/не оснащено	Мастерские оснащены в соответствии с требованиями.
III. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	1) имеется; 2) отсутствует	Имеется. 1 спортивный зал. Спортивный зал готов к проведению занятий, прошёл проверку готовности к эксплуатации.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования.	указать реквизиты*	Имеется детское игровое, спортивное оборудование и инвентарь. Находятся в работоспособном состоянии, укомплектовано по норме, соответствует эксплуатационной документации изготовителя и разрешено к безопасной эксплуатации. Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале в новом 2017/2018 учебном году от 31.05.2017г.
19.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки	1) имеется; 2) отсутствует.	Стадион/спортивная площадка отсутствуют. Имеется детская игровая площадка. Прошла проверку готовности к эксплуатации. Имеется разрешение на проведение прогулок на детских игровых площадках.
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Спортивное оборудование и инвентарь подлежало испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ. Занятия на спортивном оборудовании и инвентаре разрешены. Акт испытания спортивного инвентаря и оборудования от 31.05.2017г. Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки от 17.07.2017г.
IV. Пожарная безопасность организации			
21.	Наличие предписаний ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (далее – Госпожнадзор)	1) предписание/акт (указать реквизиты*); 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений (указать реквизиты)	Действующее предписание отсутствует, в 2017 году проверки не проводились.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение по программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность (наличие подтверждающих документов, указать реквизиты); 2) обучение сотрудников ППБ; 3) обучение обучающихся ППБ; 4) тренировочные эвакуации с обучающимися (взаимодействие с сотрудниками Госпожнадзора, периодичность проведения тренировочных эвакуаций)	1) Пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума Талон от 18.12.2015 № 460 ГОУ ДПО «Учебный центр противопожарной службы ЯНАО», Коробец В.А., директор. Талон от 12.12.2014 № 785 ГОУ ДПО «Учебный центр противопожарной службы ЯНАО», Гавриленко Г.Р., заместитель директора по АХР. Талон от 18.12.2015 № 461 ГОУ ДПО «Учебный центр противопожарной службы ЯНАО», Есимханова Л.М., педагог-организатор ОБЖ. 2) Проводится обучение сотрудников ППБ, не реже одного раза в полугодие по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 3) Проводится обучение учащихся ППБ на уровне начального, основного, среднего общего образования, обучающихся по программам дополнительного образования; 4) Проводятся тренировочные эвакуации с учащимися при взаимодействии с сотрудниками Госпожнадзора, периодичность проведения тренировочных эвакуаций - 3 раза в год (март, сентябрь, декабрь) Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай пожара с представителем органа ГПН от 02.09.2016г., 16.12.2016г., 23.04.2017г., 18.05.2017г., 27.07.2017г
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) соответствие/несоответствие нормативным требованиям по количеству и размещению первичных средств пожаротушения на объекте; 2) наличие журнала учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения; 3) проверка первичных средств пожаротушения на срок годности (перезарядки) и соответствие требованиям нормативных документов (наличие маркировки, комплектации и т.д.)	1) Соответствует нормативным требованиям по количеству и размещению первичных средств пожаротушения на объекте. <i>Огнетушители порошковые ОП-5(3) - АВСЕ- 10 шт., огнетушитель порошковый ОП-4 - 4 шт., огнетушители ОП-5(3) - АВСЕ-15 шт., Огнетушители ОУ-5 - 3 шт. кошма (полотно противопожарное ПП-1-300-1.5*2.0м) - 2 шт.</i> 2) Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в наличии, своевременно заполняется. 3) Проверка осуществляется ежеквартально, срок годности не истек, пломбы и паспорта в наличии, порядковые номера нанесены.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
24.	Состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АУПС и СОУЭ), их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АУПС и СОУЭ, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 3) наличие дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица (указать реквизиты*); 5) наличие иных систем пожарной автоматики (дымоудаление, пожаротушение и т.д.) (указать реквизиты*)	1) АУПС и СОУЭ в наличии, исправны, исполнительная документация в наличии на объекте. <i>прибор приемный контрольный «Радуга – 2А», извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, извещатель пожарный дымовой ИП212-41, световое табло «Выход» Молния-12, адресный расширитель АСБ (Радуга 2А/4А), колонка звуковая Inter M, источник резервного питания 12В с АКБ РИП 12, сирена Свирель-12, блок речевого оповещения БРО «Орфей», светильники аварийного освещения, Объектовый прибор со встроенным радиопередатчиком AltonikaRS-202TF-RR – 1 шт.</i> Акт проверки работоспособности АПС и СО и УЭ от 24.07.2017 г., Акт проверки работоспособности системы мониторинга АПС от 26.06.2017г 2) ГПД № 0190300001216000888-0067373-01 от 26.12.2016 года на оказание услуг по комплексному (техническому) обслуживанию и ремонту систем пожарной безопасности, ООО «Стройпрогресс-АврораСтройСнаб». Срок действия с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 3) В наличии. ГПД № 02/01-09 от 01.01.2017 года на оказание услуг по дублированию сигнала с систем пожарной безопасности на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ООО «СПБ Комплект» Срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017г. 4) Гавриленко Г.Р., заместитель директора по АХР, приказ от 11.07.2017 №134-0 «Об обеспечении, соблюдении и выполнении требований пожарной безопасности в МОУ «Гимназия г.Надыма». 5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют. Нарушения противопожарного режима при эксплуатации путей эвакуации отсутствуют.
25.	Состояние путей эвакуации	Соответствие/несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.	
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Указать реквизиты*	Технический отчет ООО «Энергоналадка», протоколы от 03.03.2017 года Нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности отсутствуют.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	указать реквизиты*	Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Госпож-надзора (указать реквизиты*)	Декларация пожарной безопасности № 71174-ТО-00876 от 22.06.2015 года
V.Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе	1) предписание/акт (указать реквизиты*); 2) количество предложенных мероприятий по устранению нарушений; 3) количество устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений; 5) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября 2017г. - 0; 6) План устранения нарушений с указанием сроков устранения, от 20.04.2017 года №254; 7) отчеты об устранении нарушений – 5 (от 28.04.2017г. №273, от 17.07.2017 г.№419).	1) Проведена плановая проверка, предписание от 13.04. 2017г. №66; 2) Количество предложенных мероприятий по устранению нарушений -5; 3) Количество устраненных нарушений - 5; 4) Количество неустраненных нарушений - 0; 5) Количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября 2017г. - 0; 6) План устранения нарушений с указанием сроков устранения, от 20.04.2017 года №254; 7) отчеты об устранении нарушений – 5 (от 28.04.2017г. №273, от 17.07.2017 г.№419).
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в	1) Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация директора Коробец В.А. от 19.07.2017 №АА-4533599 2) нет 3) 42 / 100% сотрудников школы прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе», запись занесена в медицинскую книжку работника.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
31.	Организация питания обучающихся	организации; 3) обучение сотрудников 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: питания: - за счет собственной столовой; - договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся)	1) Имеется столовая на 180 мест, буфет; 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – 100%; 3) Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 31.05.2017г.; 4) Организация горячего питания: - договор на оказание услуги питания (выставлены на торги); 5) Планируемый охват учащихся горячим питанием – 477/100% (количество и процент от общего количества обучающихся).
32.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	имеется/отсутствует	Имеется , облучатель бактерицидный «СиБЭСТ-100С», 5 штук

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
33.	Ревизия (замена) установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	проведена/не проведена (указать реквизиты акта выполненных работ*)	Проведена замена фильтров для питьевых фонтанов, фильтров для доочистки воды. Проведена ревизия, Акт замены фильтров от 19.07.2017г.
34.	Ревизия существующей (работоспособной) системы вентиляции	указать реквизиты*	Проведена ревизия системы вентиляции. Акт ревизии системы вентиляции № 10/07/17-4 от 10.07.2017 г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с медицинской организацией на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинское сопровождение осуществляет ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница». Имеются медицинские кабинеты приёма и прививочный. 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ ЯНАО «НЦБ» ЛО-89-01-001019 от 14.06.2017, приложение №17; договор от 01.01.2016 №10 о совместной деятельности по оказанию медицинского обслуживания образовательного учреждения, расположенного на территории города Надыма; 3) Медицинским персоналом обеспечены: ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ» фельдшер - 1 чел., врач - 1 чел.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследования после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Вода соответствует гигиеническим нормативам. Протокол лабораторных исследований «Вода централизованного водоснабжения распределительная сеть (после профилактических работ)» № 5160 от 12.07.2017г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком	Указать реквизиты* договора/контракта и сроки проведения медицинского осмотра	Заключен гражданско-правовой договор от 09.01.2017 № 04/01-09 на оказание услуг по проведению медосмотра работников. Срок оказания услуг по договору до 30.11.2017г. 42 / 100 % педагогических работников прошли медосмотр. Заключительный акт №687 от «14» ноября 2016 г.
		VI. Антитеррористическая защищенность организации	
38.	Наличие рекомендаций и представлений ОМВД России по Надымскому району	1) справка/акт проверки/представление (указать реквизиты*); 2) наличие рекомендаций.	1) Акт выездного обследования места массового пребывания людей от 24.04.2017г. 2) Рекомендации, замечания – отсутствуют.
39.	Наличие средства тревожной сигнализации	1) наличие (указать устройство) и исправность; 2) вывод сигнала (наименование организации и способ передачи) и реагирование (указать способ); 3) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты*); 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) средство тревожной сигнализации отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) средство тревожной сигнализации отсутствует, не обслуживается (причина, принимаемые меры).	1) Средства тревожной сигнализации в наличии, исправны. 2) Прохождение сигнала «тревога» на ПЦН ОВО организовано с использованием (кнопки экстренного вызова) стационарной тревожной кнопки Астра-321 при помощи РСПИ «Струна-5» (с реагированием). 3) Приказ от 13.07.2016 г. №136-о, Гавриленко Г.Р., заместитель директора по АХР. (О назначении ответственного лица в организации за использование кнопки экстренного вызова). 4) Договор № 115/6 от 07.03.2017 года на оказание услуг экстренного реагирования вневедомственной охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу» Ибрагимов А.В.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
40.	Организация охраны	1) в дневное время осуществляется: - администратор; - вахтер; - охранник. 2) в ночное время осуществляется: - сторож; - охранник.	1) в дневное время осуществляется: - администратор - 1 единица с 07.30ч – 18.00ч., - вахтер – 1, охранник – 0. 2) в ночное время осуществляется: - сторож - 3 единицы (посменно) с 19-30ч. - 07-30ч., - охранник - 0
41.	Ограждение по периметру организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения.	1) Ограждение по периметру организации – в наличии. 2) Ограждение – в исправном состоянии.
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) архивирование и хранение данных в течение 30 дней; 5) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты*); 6) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	1) Система внутреннего и наружного видеонаблюдения - в наличии в рабочем состоянии. 2) 25 камер, в том числе: внутри здания организации – 19 шт., снаружи здания – 6 шт. наружного видеонаблюдения 3) Вывод изображения производится на мониторы в количестве 2 штук (1 шт. на посту администратора, 1 шт. в комнате сторожа) 4) Обеспечено архивирование и хранение данных в течение 37 дней; 5) Приказ от 15.01.2016г. №04-о «О назначении ответственного за обработку видеoinформации в режиме реального времени»
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	наименование контрольно-пропускной системы	Контрольно-пропускная система осуществляется на основе ЛНА «Положение об организации пропускного режима», утвержденное приказом по МОУ от 31.01.2015

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
44.	Обучение антитеррористической защитности	1) назначение ответственного лица в организации (указать реквизиты*); 2) обучение сотрудников (инструктажи, тренировки, тренировочные занятия, беседы, инструктажи, беседы, занятия, тренировочные эвакуации)	1) Приказ от 28.07.2016 №139-о «О назначении ответственных лиц за предупредительные и ликвидацию последствий ЧС»; ответственное лицо – Гавриленко Г.Р., заместитель директора по АХР, Есимханова Л.М., педагог-организатор ОБЖ. Приказ от 21.04.2017 №112-о «Об усилении мер безопасности в МОУ», Приказ от 27.06.2017 №200-о «Об усилении мер безопасности в ОУ»; 2) Приказ от 30.06.2016 №128-о «Об организации подготовки работников в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году», Приказ от 17.01.2017 №11-о «О проведении занятий в трудовом коллективе»; Приказ от 28.08.2016 №136-о «О подготовке и проведении тренировочных эвакуаций»; Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 25.11.2016; Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 09.12.2016; Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 18.02.2016. Журналы в наличии, пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно. Тренировочные эвакуации проводятся 3 раза в год. 3) Обучение обучающихся на уровне основного общего, среднего общего образования в МОУ «Гимназия г. Надыма» проводится согласно программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; в рамках классных часов – один раз в четверть (инструктажи, беседы). Тренировочные эвакуации проводятся. Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 25.11.2016; Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 09.12.2016; Акт проведения практической тренировки в здании МОУ «Гимназия г.Надыма» на случай возникновения ЧС от 18.02.2016.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии. 2) В исправном состоянии. Соответствует нормативным требованиям. Протокол лабораторных испытаний от 31.03.2017г. № 542, выдан аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе».
46.	Паспорт безопасности места массового пребывания людей	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ОМВД России по Надымскому району (дата); 2) ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (дата); 3) 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области (дата); 4) ОВО по Надымскому району - филиал ФГКУ и УВО ВНГ России по Ямало – Ненецкому автономному округу (дата)	Паспорт разработан в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, утв. постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272, согласован в подразделениях: 1) ОМВД России по Надымскому району (18.05.2016); 2) ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (18.05.2016 г.); 3) 1 отделения отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области (18.05.2016); 4) ОВО по Надымскому району – филиал ФГКУ и УВО ВНГ России по Ямало – Ненецкому автономному округу (не согласовывался). Утвержден Главой муниципального образования Надымский район (18.05.2016).
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	VII. Информационная безопасность Проведена ревизия библиотечного фонда в соответствии с: – приказом по МОУ «Гимназия г.Надыма» от 22.06.2017 №187-о «О проведении инвентаризации библиотечного фонда на наличие материалов экстремистской направленности». – Акт ревизии библиотечного фонда от 30.06.2017 №12 Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
48.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	В организации имеется доступ к сети Интернет. Заключен гражданско-правовой договор № 0190300001216000886-0067373-01 на оказание услуг по организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 31.12.2016 с Ямало-ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»междугородной и международной электрической связи
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество, шт.	К сети Интернет подключены 96 компьютеров, в том числе для педагогических работников, служащих.
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Контент-фильтрация осуществляется согласно гражданско-правовому договору № 0190300001216000886-0067373-01 на оказание услуг по организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 31.12.2016 с Ямало-ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»междугородной и международной электрической связи.
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) Имеется и функционирует трёхуровневая система контентной фильтрации: - на уровне провайдера «ПАО Ростелеком», - на сервере образовательной организации интернет-шлюз IDeco ICS со встроенным контент-фильтром по белому списку. - на каждом компьютере, где имеется доступ обучающихся к сети Интернет, работа системы контентной фильтрации осуществляется через интернет-фильтр «Интернет-цензор», контент-фильтр «NetPolice». 2) На всех ПК в ОО имеется контент-фильтр
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Проверка исправности контентной фильтрации осуществляется ежеквартально. Акт проверки системы контентной фильтрации от 23.05.2017г.
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Ответственный за информационную безопасность – заместитель директора по УВР Чугунова С.И. (приказ от 15.06.2017 №175-о «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности»).

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
VIII. Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, в отношении которых осуществляется перевоз до организации и обратно; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение.	Перевозка детей не осуществляется. По мере необходимости организуется перевозка групп детей, которая осуществляется в строгом соответствии с Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
55.	Паспорт дорожной безопасности организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району (дата); 4) паспорт согласован в Департаменте образования Надымского района (дата)	1) В наличии. Скан-копия паспорта размещена на официальном сайте гимназии http://gmndm.myl.ru/avatar/pdf2015/pasport_dorozhnoj_bezopasnosti_2015 2) Паспорт утвержден 23.11.2015г. 3) Паспорт согласован ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району 23.11.2015 4) Паспорт согласован в Департаменте образования Надымского района 21.11.2015.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	имеется/отсутствует	отсутствует
57.	Наличие «Мобильного автогородка» (переносного комплекта оборудования)	имеется/отсутствует	Имеется учебно-игровой комплект по изучению правил дорожного движения (комплект учебной напольно-игровой площадки, комплект стоек «дорожные знаки», модель транспортного светофора). (договор о поставке от 19.10.2012 №1536-4/2012)
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	имеются/отсутствует	Имеется 2 стенда (на 1, 2 этаже гимназии), 20 уголков по безопасности дорожного движения в классных кабинетах 41,42,43,46,47, 49, 32, 33,34,35,37,38,39, 21,22,23,24,25,26,27,28,15 .
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в организации	указать реквизиты*	IX. Охрана труда Ответственный за охрану труда – Скорикова М.Е., учитель физической культуры (приказ по МОУ «Гимназия г.Надыма» от 09.2015 №11-о «Об охране труда и соблюдении правил безопасности жизнедеятельности»)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Имеется Коллективный договор между работниками и работодателем муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г.Надыма» период с 01.02.2016 по 31.01.2019, утвержден на Общем собрании трудового коллектива 23.01.2016г. Вступил в силу 01.02.2016г. Прошел уведомительную регистрацию в Администрации муниципального образования Надымский район, от 18.02.2017 № 9.
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучение по 40-часовой программе по охране труда 1) Коробец В.А., директор МОУ «Гимназия г.Надыма», удостоверение от 06.10.2015 №06/3 выдано ДО Администрации муниципального образования Надымский район выдано ДО Администрации муниципального образования НР. 2) Скорикова М.Е., ответственный по охране труда учитель физической культуры», удостоверение от 06.10.2015 №07/3 выдано ДО Администрации муниципального образования Надымский район выдано ДО Администрации муниципального образования Надымский район. Гавриленко Г.Р., заместитель директора по АХЧ удостоверение №06/25 от 16.12.2014 №01/08 выдано АНО ДПО «Консорциум профессионального менеджмента».
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации	имеется/отсутствует, указать реквизиты*	Имеется. «План организации работы по охране труда и профилактике детского травматизма» , утвержден приказом по МОУ «Гимназия г.Надыма» от 31.08.2016 №157-о; «План мероприятий по безопасности дорожного движения на 2016/2017 учебный год», утвержден 30.08.2016г.
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеется 41 инструкция по охране труда для работников по профессиям и видам работ, по технике безопасности для обучающихся, утверждены приказом директора МОУ от 31.08.2015 №157-о, согласованы с председателем профсоюзного комитета МОУ «Гимназия г.Надыма».

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	имеется/отсутствует, указать дату начала ведения журнала	Имеются. Журнал регистрации вводного инструктажа начал 12.01.2009г. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начал 10.01.2009г. Журнал регистрации инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации общественно полезного, производственного труда и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий (при организации перевозок обучающихся), начал 26.12.2016г. Журналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный инструктаж проводится в установленном порядке для всех принимаемых на работу лиц и в иных установленных случаях. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Целевой и внеплановый инструктажи проводятся по мере необходимости в установленном порядке. Обучающихся знакомят с основами безопасного поведения при проведении различных мероприятий, а также безопасным приемом труда по самообслуживанию во время всего учебно-воспитательного процесса. Обучение обучающихся вопросам безопасности труда проводится в виде инструктажей перед началом всех видов учебной деятельности.
67.	Специальная оценка условий труда (ранее аттестация рабочих мест)	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; 3) количество рабочих мест, на которых не проведена специальная оценка условий труда; 4) планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда	1) Всего 38 рабочих мест в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 2) Из них 38 рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. 3) Рабочие места, на которых не проведена специальная оценка условий труда, отсутствуют. 4) Планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда до 13.09.2018г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Х. Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	указать виды работ, реквизиты договора/контракта, работы завершены/не завершены	Не проводился.
69.	Проведение текущего ремонта	указать виды работ, реквизиты договора/контракта, работы завершены/не завершены	Не проводился.
70.	Проведение косметического ремонта	указать виды работ, работы завершены/не завершены	Проведен косметический ремонт: шпатлевка стен и их покраска в коридорах 1, 2, 3, 4 этажей; шпатлевка трещин и покраска стен и полов в спортзалах и раздевалках спортивного зала; столовой; шпатлевка стен и их покраска в кабинетах №27,28; 34,35,37,38, 41,42,47. Работы завершены.